

Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :

EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)

Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :

25350291800027

Caractéristiques du marché public :

Numéro d'identification unique de marché public :

253502918000272023117B9149900

Nature du marché :

Marché

Objet du marché :

Etude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées de la station d'épuration de Saint-Malo en vue de leur potabilisation

Code CPV principal :

79311000-7

Procédure de passation :

Procédure adaptée

Technique d'achat :

Accord-cadre

Modalité d'exécution du marché public :

Tranches

Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :

71609_117B91499

Lieu principal d'exécution :

SAINT MALO

Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :

35400

Type de code du lieu d'exécution :

Code postal

Durée totale du marché :

5 mois

Considérations sociales :

Pas de considération sociale

Considérations environnementales :

Pas de considération environnementale

Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :

Non

Part des produits issus de l'Union européenne :

0.0

Part des produits fabriqués en France :

0.0

CCAG de référence :

Prestations intellectuelles

Date de notification :

12/12/2023

Date initiale de publication des données essentielles :

28/02/2024

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :

4

Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :

100 000 euros

Forme du prix :

Forfaitaire

Type de prix :

Définitif ferme

Attribution d'une avance :

Non

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
CABINET BOURGOIS	70920158600118	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Conjoint		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		