

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

COMMUNE DE TROUVILLE SUR MER

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

21140715000013

**Caractéristiques du marché public :****Numéro d'identification unique de marché public :**

211407150000132021d7675a200

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

Prestations d'assurance

**Code CPV principal :**

66000000-0

**Procédure de passation :**

Appel d'offres ouvert

**Technique d'achat :**

Sans objet

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Lieu principal d'exécution :**

Ville de Trouville-sur-Mer

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

14360

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

12 mois

**Considérations sociales :**

Pas de considération sociale

**Considérations environnementales :**

Pas de considération environnementale

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :****Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

**Part des produits fabriqués en France :**

0.0

**CCAG de référence :**

Pas de CCAG

**Date de notification :**

06/01/2021

**Date initiale de publication des données essentielles :**

06/01/2021

**Caractéristiques financières :**

**Nombre d'offres :**

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

75 000 €

**Forme du prix :**

Unitaire

**Type de prix :**

**Attribution d'une avance :**

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
SMACL Lots 1 et 4	30130960500410	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques :		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation :		
PNAS Lot 2	77567046600017	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques :		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation :		
SARRE ET MOSELLE Lot 3	30157314300023	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques :		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation :		