

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

Brest en vue GIE

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

92147117300010

**Caractéristiques du marché public :****Numéro d'identification unique de marché public :**

92147117300010202513BAEIC9500

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

Prestations de services d'assurances : protection sociale complémentaire prévoyance et santé

**Code CPV principal :**

66510000-8

**Procédure de passation :**

Appel d'offres ouvert

**Technique d'achat :**

Sans objet

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :****Lieu principal d'exécution :**

Brest

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

29200

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

48 mois

**Considérations sociales :**

Pas de considération sociale

**Considérations environnementales :**

Pas de considération environnementale

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**

Non

**Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

**Part des produits fabriqués en France :**

0.0

**CCAG de référence :**

Fournitures courantes et services

**Date de notification :**

01/12/2025

**Date initiale de publication des données essentielles :**

04/12/2025

**Caractéristiques financières :****Nombre d'offres :**

9

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

757 878 €

**Forme du prix :**

Forfaitaire

**Type de prix :**

Définitif révisable

**Attribution d'une avance :**

Non

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

| Dénomination sociale   | Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc) | Type d'identifiant |
|--|--|--------------------|
| SIACI SAINT HONORE   | 57205993900122                         | SIRET              |
| <b>Type de regroupement d'opérateurs économiques : Pas de regroupement</b> |  |                    |
| <b>Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non</b>         |  |                    |